UFV

mimarlık

CAMİ KATALOGU

HAKKIMIZDA

UFV Mimarlık adını, mimarlığın
temel felsefesi olan;
”KULLANIŞLILIK (Utilitas),
SAĞLAMLIK (Firmitas),
GÜZELLİK (Venüstas)”
kavramlarından almaktadır.
Şirket mimari tasarım, mühendislik, müşavirlik ve inşaat alanlarında faaliyet göstermektedir. Faaliyet konusu alanlarda şirket felsefesi gereği; deneyimli kadrosu ve çözüm ortaklarıyla birlikte tüm resmi ve özel kuruluşların ihtiyaçlarını mimarlık ve mühendislik mesleklerinin gerektirdiği nosyonları dikkate alarak kaliteli bir hizmet anlayışıyla yerine getirmektedir.

Saygılarımızla.

KURUCU



1983 yılında Ankara’da doğdu.
2006 yılında İTÜ Mimarlık
Bölümü’nden mezun oldu.
2008-2009 yıllarında Dubai’de
Gold&Silver Tower, Jumeirah Park
Villas projelerinde mimar olarak çalıştı.
2010-2011 yıllarında Katar Doha’da
Qatar National Convention Centre
projesinde mimar olarak çalıştı.
2012 yılında mimar İsmail Coşkun ile berbaer
Ankara’da UFV Mimarlık firmasını kurdu.
2024 yılından itibaren çalışmalarına tek başına devam etmektedir.
Mimari tasarım,proje, müşavirlik, inşaat alanlarında faaliyet göstermektedir.
Evli ve 3 çocuk babasıdır.
İleri seviye ingilizce, orta seviye arapça bilmektedir.

Enes Şafak
Mimar
Kurucu

NİHAL ATAKAŞ CAMİ

İSKENDERUN / HATAY

proje tarihi:
2015
işveren:
Atakaş Holding
yapı sınıfı:
5B
inşaat alanı:
1800 m2

İskenderun Nihal Atakaş Cami, İskenderun sahilinde dolgu alan üzerine inşa edilmiştir. Lokasyonu göz önünde bulundurulduğunda önemli bir prestij projesi niteliğindedir.
Cami, merkezi ana kubbe ile etrafına yerleştirilen dört tonozdan oluşmaktadır.Kubbeyle beraber tonozlar kullanılarak daha ferah bir iç mekan algısı oluşturulmaya çalışılmışıtr. Giriş cephesinde Seçuklu Taç Kapısının bir yorumu olarak kullanılan sivri bir taç kapı yer almakta ve deniz cephesinde kademelenerek inen 2 şer kubbe ile de piramidal bir etki yaratılarak güçlü bir giriş cephesi oluşturmaktadır. Klasik kütlelerin modern yorumu ile Osmanlı-Selçuklu öğeleri barındıran bir kompleks olarak estetik bir farklılık oluşturulmaya çalışılmıştır. Cephelerde Selçuklu tarzı olan sivri kemerli büyük pencerelerle aydınlık ve ferah bir iç mekan algısı oluşturuluştur. Caminin ana kubbe yüksekliği 26 metre, çapı 18 metredir.Camide 40 metre yüksekliğinde tek şerefeli iki adet eğrisel minare bulunmaktadır.
Zemin oturumu 1500 m2 olan yapının mahfil katla beraber toplam inşaat alanı yaklaşık 1800 m2 olup camide aynı anda 2500 kişi ibadet edebilmektedir.






*Saygıdeğer **İlber Ortaylı** hocanın İskenderun Nihal Atakaş Cami hakkında 27.03.2022 tarihinde hürriyet gazetesinde yazdığı yazı.*

www.hurriyet.com.tr


Hürriyet com.tr GİRİŞ

HER UYGARLIĞA HİTAP EDİYOR

Ancak tabiatla uyum için aynı şeyi söylemek zor. **Payas'ın eski Akdeniz görünümü, bahçeler içinde hoş evler, camiler adeta çirkin binalarla kaplanmaya başlanmış.** Demir çelik tesislerinden sonra İskenderun giriş ve çıkışına kadar yer yer bu parçalanmalar ve uyumsuzluklar göze çarpıyor. **Ama doğrusu arada fevkalade mimari buluşlar da söz konusu.** Kıyıdaki **Nihal Atakaş Camisi** benim son yıllarda gördüğüm en önemli eser. **Her uygarlığa hitap eden bir tersimi var.** Nüktedanın biri "Hıristiyanı bile içine çekip namaz kıldırır" demiş. **İskenderun gibi çeşitli dinden ve tarihi tabakadan gelen toplulukların yaşadığı bölgeye uygun bir eser ve her şeyden evvel İskenderun.**









İBADETHANE YAPILARI


KOSOVA PRİŞTİNE MERKEZ CAMİ

KOSOVA

proje tarihi:
2015
işveren:
TDV
yapı sınıfı:
5B
inşaat alanı:
40000 m2


Kosova Priştine Camii ve Külliyesi, Priştine'nin merkezinde Bulevar Narodnih Palih Boraca caddesi üzerinde Postahane binasının hemen yanında otopark olarak kullanılan 8100 m2 arsa üzerine inşa edilecektir.Kosova Priştine Camii, Klasik Osmanlı Mimarisinin kütlesel sadeliğinin gücü ile modern yapı tekniklerini buluşturan bir yapı olarak tasarlanmıştır. Cami, sekizgen plan şemalı, merkezi kubbe etrafında dört yarım kubbeden oluşmaktadır. Mimar Sinanın ustalık eseri olan Selimiye Camiindeki uslüp yorumlanmıştır. Arsanın şekli ile kıble yönünün uyumsuzluğu tasarım sürecinde bir takım kısıtlamalar getirmiş olmasına rağmen camide merkezi ibadet alanı oluşturacak şekilde bir ana kubbe oluşturulmuş ve bu kubbeden kademeli olarak inişler yapılarak kütlenin yanlara doğru genişletilmesi sağlanmış ve ibadet alanı büyütülmüştür. Böylelikle hem caminin estetik kademelenmesi kütlede korunabilirken hem de ihtiyaca yönelik kişi sayısı karşılanabilmiştir. Avlu sistemi de arsa şekline uygun yorumlanmış ve kademelendirilerek ana kütleyle uyumlu bir form yakalanmıştır.Cami taşıyıcı konstrüksiyonu betonarme karkas olarak inşaa edilecektir. Caminin ana kubbe yüksekliği 40 metre, çapı 26 metre olarak inşaa edilecektir. Camide 80 metre yüksekliğinde üç şerefeli dört adet minare bulunmaktadır. Cami ve avlusu yaklaşık 6750 m2 alana sahip olup c amide aynı anda 7000 kişi ibadet edebilecektir. Zemin oturumu 3500 m2 olan yapının bodrum katlarla beraber toplam inşaat alanı yaklaşık 40.000 m2 dir. İbadethane ve avlu alanlarının altında 580 kişilik konferans salonu, dükkanlar,sergi salonu, eğitim birimleri,kreş, aşevi/lokanta, tuvaletler, abdesthaneler ve yaklaşık 1000 araç kapasiteli 4 katlı otopark bulunmaktadır.















POLATLI OSB CAMİ
ANKARA

proje tarihi:
2018
işveren:
Polatlı OSB
yapı sınıfı:
5B
inşaat alanı:
1430 m2


Selçuklu Mimarisinin kırma çatılı bir yorumu olarak tasarlanmıştır. Cami zemin katta 1000 m2, mahfil katta 280 m2 olup cami toplam inşaat alanı 1280 m2dir. Camide aynı anda 2000 kişi ibadet edebilecektir. Caminin dışında 150 m2 alanlı abdesthane ve wc binası bulunmaktadır. İç kısımda ahşap kaplamalar ve çitakari sanatı kullanılmıştır.



















BARTIN MERKEZ CAMİ


BARTIN

Bartın Merkez Cami, Klasik Osmanlı Mimari üslübunda sekizgen plan şemalı, merkezi anakubbe etrafında dört yarım kubbeden oluşmaktadır. Cami taşıyıcı konstrüksiyonu betonarme karkas olarak inşaa edilecektir. Caminin ana kubbe yüksekliği 32,5 metre, çapı 20 metre olarak inşaa edilecektir. Camide 60 metre yüksekliğinde üç şerefeli iki adet minare bulunmaktadır. Cami ve avlusu yaklaşık 3700 m2 alana sahip olup camide aynı anda 5000 kişi ibadet edebilecektir. Zemin oturumu 3700 m2 olan yapının bodrum katlarla beraber toplam inşaat alanı yaklaşık 11.695 m2 dir.Avluda yer alan binalarda il müftülük binası ve ticari dükkanlar yer almakta olup, bodrum katta 90 araçlık otopark alanı ayrılmıştır.


proje tarihi:
2020
işveren:
TDV
yapı sınıfı:
5B
inşaat alanı:
11695 m2

















AFŞİN ASHAB-I KEHF CAMİ
K.MARAŞ


proje tarihi:
2015
işveren:
TDV
yapı sınıfı:
5B
inşaat alanı:
2800 m2

Afşin Ashab-ı Kehf Camii, Afşin'in merkezinde Ashab-ı Kehf caddesi üzerinde 3050 m2 arsa üzerine inşa edilmiştir.Afşin Ashab-ı Kehf Camii, Klasik Osmanlı Mimarisinin kütlesel sadeliğinin gücü ile Selçuklu Mimari öğelerini buluşturan bir yapı olarak tasarlanmıştır. Afşin Ashab-ı Kehf mağarası üzerinde bulunan külliyenin Taç kapısı Caminin ana giriş kapısı olarak birebir kullanılmıştır. Yapının minareleri de İnce Minareli Medrese minaresinden esinlenerek yapılmıştır. Cami, sekizgen plan şemalı, merkezi kubbe etrafında dört yarım kubbeden oluşmaktadır. Caminin ana kubbe yüksekliği 23 metre, çapı 18 metre olarak inşaa edilecektir. Camide 52 metre yüksekliğinde iki şerefeli iki adet minare bulunmaktadır. Cami ve mahfil katı yaklaşık 1500 m2 alana sahip olup camide aynı anda 2.000 kişi ibadet edebilecektir. Zemin oturumu 1225 m2 olan yapının bodrum katlarla beraber toplam inşaat alanı yaklaşık 2800 m2 dir. Caminin alt katı büyük bir ilçe kütüphanesi olarak düzenlenmiştir.











ZEMİN KAT PLANI





İBADETHANE YAPILARI

ÜSKÜDAR FATMA CENGİZ CAMİ
İSTANBUL


proje tarihi:
2018
işveren:
TDV
yapı sınıfı:
5B
inşaat alanı:
7500 m2

Üsküdar Fatma Cengiz Camii, İstanbul ili Üsküdar İlçesi Küçuksu Mahallesinde 2625 m2 arsa üzerinde yer almaktadır. Üsküdar Fatma Cengiz Camii, Klasik Osmanlı Mimarisinin kütlesel sadeliğinin gücü ile Selçuklu Mimari öğelerini buluşturan bir yapı olarak tasarlanmıştır. Projede 3. bodrum katta 2150 m2 alanlı 50 araçlık kapalı otopark, 2.bodrum katta 2150 m2 alanlı bilgi evi, 1.bodrum katta 2150 m2 alanlı abdesthane ve wc, çok amaçlı salon, 4-6 yaş kreş, lojman ve kuran kursu bulunmaktadır.Cami, sekizgen plan şemalı olup, merkezi kubbe etrafında beş yarım kubbeden oluşmaktadır. Ana kubbe 6 adet kaburgalı tonoz ve 5 adet kubbeli son cemaat mahalliyle kademelenme yapılmıştır.Caminin ana kubbe yüksekliği 22 metre, çapı 14 metre olarak inşaa edilecektir. Camide 40 metre yüksekliğinde iki şerefeli iki adet minare bulunmaktadır. Cami ve mahfil katı yaklaşık 1000 m2 alana sahip olup camide aynı anda 1500 kişi ibadet edebilecektir. Zemin oturumu 700 m2 olan yapının bodrum katlarla beraber toplam inşaat alanı yaklaşık 7500 m2 dir.










VAZİYET PLANI Ö:1/200



SAĞ YAN GÖRÜNÜŞ


ERTUĞRUL GAZİ CAMİ
BİLECİK

proje tarihi:
2018
işveren:
TDV
yapı sınıfı:
5B
inşaat alanı:
3275 m2

Bilecik Ertuğrul Gazi Camii, Bilecik İl merkezinde Atatürk Bulvarı üzerindeki yaklaşık 1000 m2 arsa üzerine inşa edilecektir.Bilecik Osmanlının kuruluş şehri olduğundan cami tasarımında ilk dönem Osmanlı Mimarisinde yer alan çok kubbeli anlayış tercih edilmiş ve cami kütlesel sadeliğinin gücü ile modern yapı tekniklerini buluşturan bir yapı olarak tasarlanmıştır. Cami Üç kubbeli olup, kubbelerin etrafında değişik uzunlukta tonozlarla çevrelenmiş ve taşıyıcı konstrüksiyonu betonarme karkas olarak düşünülmüştür.Caminin ana kubbesi 6,8 m çapında 18 m yüksekliğindedir ve iki yan kubbe ise 6,4 m çapında 17 m yüksekliğindedir. Camide 30 m yüksekliğinde 1 adet burgulu sarmal minare bulunmaktadır.Caminin Zemin kat alanı 420 m2, mahfil kat alanı 150 m2 olup 800 kişi camide aynı anda ibadet edebilecektir. Caminin 1.Bodrum Katında abdesthaneler ile yola cepheli 420 m2 dükkânlar 2.Bodrum Katında yola cepheli 560 m2 dükkânlar ve 3.Bodrum katında 465 m2 dükkânlar yer almaktadır. Yapının toplam inşaat alanı 3275 m2dir.

















İBADETHANE YAPILARI

İZMİR ULU CAMİ
İZMİR


proje tarihi:
2017
işveren:
TDV
yapı sınıfı:
5B
inşaat alanı:
20000 m2


İzmir Ulu Cami, İzmir'in merkezinde Konak Çınarlıda Alsancak Limanının doğusunda Ankara Caddesinin güneyinde bulunan Diyanet işleri Başkanlığından tahsisli 14.148m2 arsa üzerine inşa edilecektir. İzmir Ulu Cami, Klasik Osmanlı Mimarisinin kütlesel sadeliğinin gücü ile modern yapı tekniklerini buluşturan bir yapı olarak tasarlanmıştır. Cami, sekizgen plan şemalı, merkezi kubbe etrafında dört yarım kubbeden oluşmaktadır. Cami taşıyıcı konstrüksiyonu betonarme karkas olarak inşaa edilecektir. Caminin ana kubbe yüksekliği 40 metre, çapı 26 metre olarak inşaa edilecektir. Camide 63 metre yüksekliğinde üç şerefeli dört adet minare bulunmaktadır. Caminin Zemin oturumu 3170 m2 kapalı alan ve 6670 m2 açık alan olmak üzere toplam 9840m2dir. Zemin katta harim kısmında 2420 kişi Son Cemaat kısmında 920 kişi Mahfil katında ise 860 kişi olmak üzere 4200 kişi kapalı alanda 5800 kişi de açık alanda olmak üzere toplam 10.000 kişi camide aynı anda ibadet edebilecektir. 5000 m2 alanlı 2 adet bodrum katlarla beraber toplam inşaat alanı yaklaşık 20.000 m2 dir. İbadethane ve avlu alanlarının altında 420 kişilik konferans salonu, ,sergi salonları, eğitim birimleri , kütüphane, derslikler, sohbet odaları, seminer salonları, imam ve kayyum odaları, VIP salonu, bayan-erkek tuvaletleri ve abdesthaneleri, yaklaşık 150 araç kapasiteli kapalı otopark bulunmaktadır.











KORKUTATA ÜNİVERSİTE CAMİ VE KÜLLİYESİ


OSMANİYE

proje tarihi:
2025
işveren:
TDV
yapı sınıfı:
5B
inşaat alanı:
3250 m2

Korkutata Üniversite Cami ve Külliyesi Osmaniye İl merkezinde Korkutata Üniversitesinde 3000 m2 arsa üzerine inşa edilecektir. Külliye; Cami, Kütüphane, Çok amaçlı Salon, Derslikler, Abdesthane, Kafeterya gibi bölümleri barındıran avlulu 3 binadan oluşmaktadır. Cami bölümü zemin katta son cemaat mahaliyle beraber 700 m2 olup mahfil ve bodrum katlarla beraber 1500 m2 dir. Yaklaşık 1800 kişilik ibadet alanı mevcuttur. Tasarım olarak kırma çatılı bir model üzerinde taş, tuğla ve ahşap malzemeler kullanılarak doğal ve modern bir yaklaşıma gidilmiştir. Cephelerde ritmik cephe elemanları ile görsel bütünlük yakalanmaya çalışılmıştır. Bodrum,zemin ve 1.kattan oluşan 3 bloklu ve avlulu yapının toplam inşaat alanı 3250 m2 dir.


















KAYAPINAR CAMİ
DİYARBAKIR

proje tarihi:
2025
işveren:
TDV
yapı sınıfı:
5B
inşaat alanı:
3300 m2

Diyarbakır Kayapınar Cami, Barış mahallesi 25300 ada 2 parselde inşa edilmektedir.
Diyarbakır Kayapınar Cami Klasik Osmanlı Mimarisinin kütlesel sadeliğinin gücü ile modern yapı tekniklerini buluşturan bir yapı olarak tasarlanmıştır. Cami, sekizgen kasnak şemalı 24 m çapında tek merkezi kubbelidir. Ön kısmında son cemaat alanı ve üst kadında kadınlar mahfili yer almaktadır. Cami taşıyıcı konstrüksiyonu betonarme karkas olarak inşaa edilecektir.
Caminin ana kubbe yüksekliği 25 metre, çapı 24 metredir. Yöresel taş malzemelerden oluşan 3 çeşit farklı taş ile kaplama yapılacaktır. Doğal aydınlık için pencereler yırtıklar şeklinde büyük ebatlarda bırakılmıştır. Mimari tasarım dili olarak bölgesel mimariden ilham alınmıştır.
Camide 43 metre yüksekliğinde 2 adet minare bulunmaktadır. Caminin Zemin oturumu 865 m2 kapalı alan ve 1545 m2 açık alan olmak üzere toplam 2410m2dir. Zemin katta harim kısmında 1000 kişi Son Cemaat kısmında 170 kişi Mahfil katında ise 275 kişi olmak üzere 1450 kişi ibadet edebilecektir. 2410 m2 alanlı bodrum katlarla beraber toplam inşaat alanı yaklaşık 3300 m2 dir. İbadethane ve avlu alanlarının altında, 4-6 yaş kuran kursu, aşevi, bayan-erkek tuvaletleri ve abdesthaneleri ve ticari alanalar bulunmaktadır.







TUZLA ORHANLI CAMİ
İSTANBUL


proje tarihi:
2026
işveren:
TUZLA MÜFT.
yapı sınıfı:
5B
inşaat alanı:
2500 m2

Tuzla Orhaniye Cami İstanbul'un Tuzla İlçesinde 2600 m2 arsa üzerine inşa edilecektir. 1500 kişilik Cami, Çok amaçlı Salon, Derslikler, Abdesthane, Lojman gibi bölümleri barındıran bir yapıdır. Cami bölümü zemin katta son cemaat mahaliyle beraber 750 m2 olup mahfille beraber 1000 m2 dir. Yaklaşık 1500 kişilik ibadet alanı mevcuttur. Tasarım olarak kırma çatılı bir model üzerinde taş ve ahşap malzemeler kullanılarak doğal ve modern bir yaklaşıma gidilmiştir. Cephelerde ve iç mekanda sade ve yalınbir dil kullanılmıştır.
Bodrum,zemin ve 1.kattan oluşan yapının toplam inşaat alanı 2500 m2 dir.











SEVİLLA CAMİ

İSPANYA

MEZQUITA DE SEVILLE

proje tarihi:
2016
işveren:
TDV
yapı sınıfı:
5B
inşaat alanı:
8500 m2
Kapasite:
5000 kişi










CEPHE-1




CEPHE-2



İSPANYA SEVİLLA CAMİ
Mezquita de Sevilla

UFV MİMARLIK




A-A KESİTİ

İSPANYA SEVİLLA CAMİ
Mezquita de Sevilla

UFV MİMARLIK

VAZİYET PLANI



İSPANYA SEVİLLA CAMİ
Mezquita de Sevilla

UFV MİMARLIK

CAPE TOWN CAMİ


GÜNEY AFRİKA

proje tarihi:
2026
işveren:
R.DAWOOD
yapı sınıfı:
4B
inşaat alanı:
1200 m2
Kapasite:
1000 kişi













BUDAPEŞTE CAMİ
MACARİSTAN

proje tarihi:
2015
işveren:
TDV
yapı sınıfı:
5B
inşaat alanı:
4000 m2
Kapasite:
2500 kişi









ZEMİN KAT PLANI





KESİT 1-1



KESİT 2-2


ETLİK ŞEHİR HASTANESİ CAMİ ve KÜLLİYESİ

ANKARA

proje tarihi:
2026
işveren:
MURADİYE V.
yapı sınıfı:
5B
inşaat alanı:
8660 m2
Kapasite:
2250 kişi



ETLİK ŞEHİR HASTANESİ CAMİ



ETLİK ŞEHİR HASTANESİ CAMİ



ETLİK ŞEHİR HASTANESİ CAMİ



ETLİK ŞEHİR HASTANESİ CAMİ



ETLİK ŞEHİR HASTANESİ CAMİ



ETLİK ŞEHİR HASTANESİ CAMİ

BİLKENT ŞEHİR HAS. CAMİ

ANKARA

İBADETHANE YAPILARI

proje tarihi:
2026
işveren:
SAĞLIK BAK.
yapı sınıfı:
5B
inşaat alanı:
6500 m2
Kapasite:
2500 kişi












BİLAL SAYGILI CAMİ


İZMİR


proje tarihi:
2016
işveren:
SAYGILI HOL.
yapı sınıfı:
5B
inşaat alanı:
3500 m2
Kapasite:
2500 kişi


















KATİP ÇELEBİ ÜN. CAMİ
İZMİR



proje tarihi:
2016
işveren:
TDV
yapı sınıfı:
5B
inşaat alanı:
6000 m2
Kapasite:
3000 kişi












YILDIRIM BEYAZIT CAMİ
ANKARA

proje tarihi:
2017
işveren:
H.BUDAK
yapı sınıfı:
5B
inşaat alanı:
5000 m2
Kapasite:
2500 kişi











İBADETHANE YAPILARI

ERTUĞRULGAZİ CAMİ
ANKARA


proje tarihi:
2019
işveren:
M.MERİÇ
yapı sınıfı:
5B
inşaat alanı:
8250 m2
Kapasite:
5000 kişi












MENTEŞ CAMİ
MERSİN

proje tarihi:
2017
işveren:
TDV
yapı sınıfı:
5B
inşaat alanı:
2500 m2
Kapasite:
1500 kişi













SELAHATTİN EYYÜBİ CAMİ

İ SKENDERUN/HATAY



proje tarihi:
2018
işveren:
M.SILAY
yapı sınıfı:
5B
inşaat alanı:
3300 m2
Kapasite:
1500 kişi









KUMRULAR CAMİ
ANKARA


proje tarihi:
2017
işveren:
TDV
yapı sınıfı:
5B
inşaat alanı:
10000 m2
Kapasite:
5000 kişi











NECATİBEY CADDESİ GÖRÜNÜŞÜ
KIZILAY KUMRULAR CAMİİ

UFV MİMARLIK

GÜMÜŞDERE KAMPÜS CAMİ
ANKARA

proje tarihi:
2018
işveren:
ANKARA V.
yapı sınıfı:
4A
inşaat alanı:
800 m2
Kapasite:
1000 kişi



















MARAŞ CAMİ
K.MARAŞ

proje tarihi:
2026
işveren:
DİB
yapı sınıfı:
5B
inşaat alanı:
6600 m2
Kapasite:
5000 kişi












MECİDİYE CAMİ
KIRKLARELİ


proje tarihi:
2018
işveren:
DEMAY
yapı sınıfı:
4A
inşaat alanı:
500 m2
Kapasite:
800 kişi











UFV
mimarlık

UFV MİMARLIK MÜHENDİSLİK MÜŞAVİRLİK İNŞAAT LTD. ŞTİ.
Kızılırmak Mah. Ufuk Üniversitesi Cad. Ambrosia İş Merkezi 18/52 Çankaya / Ankara
Tel: 0312 287 29 00 Fax: 0312 287 29 10
ufvmimarlik@gmail.com - www.ufvmimarlik.com